

PRILUX



Solutions d'éclairage Bluetooth Pack



BLUETOOTH pack

CASAMBI

Versão das nossas luminárias com comunicação Bluetooth Casambi que através de qualquer terminal Bluetooth...® via aplicativo gratuito que oferece o controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a agendas. Vários acessórios podem ser configurados para trabalhar na mesma rede para unificar o controle de um ou mais espaços, podendo criar grupos, cenas e sequências dinâmicas para medir. O dispositivo Bluetooth® é válido para qualquer luminária DALI.



Fonctionnalités



Acessório que permite o controle sem fio de luminárias dimmable



Um dispositivo para luminária que permite a criação de grupos, cenas, dinamis-mos...



Integrado em redes de controle Bluetooth via app Casambi livre.



Dispositivo remotamente controlável com smartphone ou Android/IOS Tablet.



Sem a necessidade de uma passarela ou outros dispositivos externos.



Ele estabelece automaticamente uma rede de comunicações sem fio com um máximo de 127 nós.



Upgrades de firmware pode ser feito sem conexão a cabo com qualquer dispositivo Android ou IOS



Fácil implementação de regulamentos de temperatura de cor e RGB



Até 15m de alcance.



Possibilidade de controlar o poder do condutor por meio de um relé.



Saída digital: Compatível com DALI autônomo.
Saída analógica: Compatível com 1-10V



Versões com invólucro para uso interior (454230) e exterior (550994)



Luminárias compatíveis

Kentau CL / Kentau SQ *



Breno CL / Breno SQ *



Navi *



Rhoda *



Diane Tech Switch *
Recesso



Diane Tech WAS *
Recesso



Silent I UGR *



Lynx Led Superficie *



Lynx Led Line Superficie *



Lynx Led Empotrar *



Lynx Led Line Empotrar *




Lynx Led Pared *



Stania*



Silent Led V IP65*



Kobe*



Kobe Switch*



Tribola*



Ebro Led*



Miño Led*



* A pedido

AVISO



As soluções da Pack CTE aplicam-se exclusivamente a luminárias equipadas com um sistema DALI.

