

ecTUBE T8 LED

NOVA



ACTIVA



AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO.

LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DE LA PROPIA LUMINARIA PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

PRECAUCIONES:


- Desconecte la corriente antes de instalar el tubo de LED.
- Si el tubo o el difusor de vidrio presentan fisuras o están dañados sustitúyalo por uno nuevo.
- No sumerja este producto o lo manipule con las manos mojadas.
- Este tubo de LED no puede trabajar con balastos o cebadores, por favor.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

1. Desconecte la corriente.
2. Conecte los cables de alimentación en uno de los portalámparas de la luminaria. Este tubo de LED se alimenta a 95-265V ac desde uno de los extremos. Fíjese que en el extremo de alimentación del tubo de led, usted puede ver una marca roja (punto o flecha) en forma de pegatina, conecte los cables de alimentación a dicho extremo.
3. Cierre la luminaria.
4. Re establezca la corriente.

NOTA: Este tubo de LED tiene los casquillos rotatorios, una vez instalado, si aprecia que el tubo no ilumina directamente hacia abajo o la posición deseada por favor, gírelo hasta conseguir la dirección deseada.


CASQUILLO ROTATORIO



ALIMENTACIÓN POR UN EXTREMO



EXTREMO DE ALIMENTACIÓN DEL TUBO





GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

SEDE CENTRAL

C/ Río Jarama nº 149
45007, Toledo (España)
Tel.: 925 23 38 12
Fax: 925 23 38 80

DELEGACIÓN NORESTE

C/ Belvei 11-17
Polígono Can Salvatella.
08210, Barberá del Vallés
Barcelona (España)
Tel.: 93 719 23 29
Fax: 93 719 25 90

DELEGACIÓN LATAM

Carretera BV - 2249 Km 8
08791, Sant Llorenç d'Hortons,
Barcelona (Spain)
tel.: 93 891 37 24

CNPJ: 16.863.522/0001-57
Rua das Castanheiras,
Nº 200 galpão 82,
Jardim São Pedro
CEP 13187-065
Hortolândia (SP)

Calle 79A N.º 7A-24
Bogotá (Colombia)
Tel: (+571) 702 49 99
Móvil: (+57) 315 217 49 79



www.grupoprilux.com

ecTUBE T8 LED

NOVA



ACTIVA



PRECAUTIONS:

- Disconnect the power before installing the LED tube.
- If the glass tube or diffuser is cracked or damaged, replace it with a new one.
- Do not immerse this product or handle it with wet hands.
- This LED tube can not work with ballasts or primers

ASSEMBLY INSTRUCTION:

1. Disconnect the power.
2. Connect the power cables to one of the lamp holders of the luminaire. This LED tube is powered at 95-265V ac from one end. Notice that at the feed end of the LED tube you can see a red mark (dot or arrow) in the form of a sticker, connect the power cables to that end.
3. Close the luminaire.
4. Re establish the current.

NOTE: This LED tube has the rotating bushes, once installed, if you notice that the tube does not light directly down or the desired position please turn it until you get the desired direction.

SUPPLY FOR ONE END




WARNING

BEFORE INSTALLING THIS PRODUCT, PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND STORE THEM IN A SAFE PLACE.


THE INSTALLATION SHOULD BE CARRIED OUT BY PROFESSIONAL INSTALLATORS.

INCORRECT HANDLING OF THE PARTS OR THE LIGHT FIXTURE ITSELF MAY IMPAIR THE PROPER PERFORMANCE OF THIS PRODUCT. IN THIS CASE, THE MANUFACTURER GUARANTEE SHALL BE DEEMED VOID.

ROTATING CAPS



END OF SUPPLY OF THE TUBE





GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

SEDE CENTRAL

C/ Río Jarama nº 149
45007, Toledo (España)
Tel.: 925 23 38 12
Fax: 925 23 38 80

DELEGACIÓN NORESTE

C/ Belvei 11-17
Polígono Can Salvatella.
08210, Barberá del Vallés
Barcelona (España)
Tel.: 93 719 23 29
Fax: 93 719 25 90

DELEGACIÓN LATAM

Carretera BV - 2249 Km 8
08791, Sant Llorenç d'Hortons,
Barcelona (Spain)
tel.: 93 891 37 24

CNPJ: 16.863.522/0001-57
Rua das Castanheiras,
Nº 200 galpão 82,
Jardim São Pedro
CEP 13187-065
Hortolândia (SP)

Calle 79A N.º 7A-24
Bogotá (Colombia)
Tel: (+571) 702 49 99
Móvil: (+57) 315 217 49 79



www.grupoprilux.com
