

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Grupo Prilux Iluminación S.L.U. declara bajo su propia responsabilidad que los productos abajo indicados han sido fabricados en conformidad con los siguientes estándares europeos

CODIGO	DESCRIPCION	VOLT/FREC (V/Hz)	IP	CLASE
400923	EMPOTRABLE BRENO II 6W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
400930	EMPOTRABLE BRENO II 6W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
400947	EMPOT. BRENO II NIQUEL 6W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
400954	EMPOT. BRENO II NIQUEL 6W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
401005	EMPOTRABLE BRENO II SQ 6W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
401012	EMPOTRABLE BRENO II SQ 6W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
401029	EMP. BRENO II SQ NIQUEL 6W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
401036	EMP. BRENO II SQ NIQUEL 6W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
400961	EMPOTRABLE BRENO II 9W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
400978	EMPOTRABLE BRENO II 9W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
400985	EMPOT. BRENO II NIQUEL 9W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
400992	EMPOT. BRENO II NIQUEL 9W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
401043	EMPOTRABLE BRENO II SQ 9W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
401050	EMPOTRABLE BRENO II SQ 9W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
401067	EMP. BRENO II SQ NIQUEL 9W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
401074	EMP. BRENO II SQ NIQUEL 9W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
390026	EMPOTRABLE BRENO II 12W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
390033	EMPOTRABLE BRENO II 12W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
390064	EMPO. BRENO II NIQUEL 12W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
390071	EMPO. BRENO II NIQUEL 12W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
390040	EMPOTRABLE BRENO SQ 12W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
390057	EMPOTRABLE BRENO SQ 12W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
390088	EMPO. BRENO SQ NIQUEL 12W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
390095	EMPO. BRENO SQ NIQUEL 12W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
170772	EMPOTRABLE BRENO II 18W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
170789	EMPOTRABLE BRENO II 18W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
242523	EMPOTRABLE BRENO II 18W 100-240V 865	100-240V/50Hz	20	II
390101	EMPO. BRENO II NIQUEL 18W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
390118	EMPO. BRENO II NIQUEL 18W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
391306	EMPOTRABLE BRENO II 18W 840 1-10V	100-240V/50Hz	20	II
233217	EMPOTRABLE BRENO SQ 18W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
233224	EMPOTRABLE BRENO SQ 18W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
390125	EMPO. BRENO SQ NIQUEL 18W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II

DELEGACIÓN CENTRAL:

C/ Río Jarama nº 149
 45007, Toledo
 Tel.: 925 23 38 12
 Fax: 925 23 38 80

DELEGACIÓN NORESTE:

C/ Belvei 11-17
 Polígono Can Salvatella
 08210, Barberá del Vallés. (BARCELONA)
 Tel.: 93 719 23 29
 Fax: 93 719 25 90

Los productos antes mencionados están en conformidad con la siguiente normativa:

2014/35/EU	LVD (Low Voltage Directive)
EN60598-1: 2008	Luminarias: requerimientos generales
EN 60598-2-2: 2012	Requisitos particulares. Luminarias empotradas
EN62471: 2008	Seguridad fotobiológica
EN62471-2: 2008	Seguridad fotobiológica
2014/30/EU	EMC (Electro Magnetic Compatibility)
EN55015: 2006 + A2: 2009	Límites armónicos y métodos de medida
EN61547: 2010	Requerimientos de inmunidad ante armónicos
EN61000-3-2: 2006	Límites de emisión de armónicos
EN 61000-3-3: 2009	Compatibilidad electromagnética
2009/125/EC	ErP (Energy related Products)
2011/65/EU	RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Toledo, a 25 de Enero de 2017



HEADQUARTERS (CENTRAL)
C/ Río Jarama nº 149
45007, Toledo
Tel.: 925 23 38 12
Fax: 925 23 38 80
CIF: B-45423365

HEADQUARTERS (NORTHEAST, BARCELONA):
C/ Bellvei 11-17
Polígono Can Salvatella
08210, Barberá del Vallés.
Tel.: 93 719 23 29
Fax: 93 719 25 90

prilux
international

DECLARATION OF CONFORMITY CE

Prilux International S.L.U. declares under its own responsibility that the products listed below have been manufactured in accordance with the following European standards

CODE	DESCRIPTION	VOLT/FREC (V/Hz)	IP	CLASSE
400923	EMPOTRABLE BRENO II 6W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
400930	EMPOTRABLE BRENO II 6W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
400947	EMPOT. BRENO II NIQUEL 6W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
400954	EMPOT. BRENO II NIQUEL 6W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
401005	EMPOTRABLE BRENO II SQ 6W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
401012	EMPOTRABLE BRENO II SQ 6W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
401029	EMP. BRENO II SQ NIQUEL 6W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
401036	EMP. BRENO II SQ NIQUEL 6W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
400961	EMPOTRABLE BRENO II 9W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
400978	EMPOTRABLE BRENO II 9W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
400985	EMPOT. BRENO II NIQUEL 9W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
400992	EMPOT. BRENO II NIQUEL 9W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
401043	EMPOTRABLE BRENO II SQ 9W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
401050	EMPOTRABLE BRENO II SQ 9W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
401067	EMP. BRENO II SQ NIQUEL 9W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
401074	EMP. BRENO II SQ NIQUEL 9W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
390026	EMPOTRABLE BRENO II 12W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
390033	EMPOTRABLE BRENO II 12W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
390064	EMPO. BRENO II NIQUEL 12W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
390071	EMPO. BRENO II NIQUEL 12W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
390040	EMPOTRABLE BRENO SQ 12W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
390057	EMPOTRABLE BRENO SQ 12W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
390088	EMPO. BRENO SQ NIQUEL 12W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
390095	EMPO. BRENO SQ NIQUEL 12W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
170772	EMPOTRABLE BRENO II 18W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
170789	EMPOTRABLE BRENO II 18W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
242523	EMPOTRABLE BRENO II 18W 100-240V 865	100-240V/50Hz	20	II
390101	EMPO. BRENO II NIQUEL 18W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
390118	EMPO. BRENO II NIQUEL 18W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
391306	EMPOTRABLE BRENO II 18W 840 1-10V	100-240V/50Hz	20	II
233217	EMPOTRABLE BRENO SQ 18W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
233224	EMPOTRABLE BRENO SQ 18W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
390125	EMPO. BRENO SQ NIQUEL 18W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II

HEADQUARTERS (CENTRAL)

C/ Río Jarama nº 149
 45007, Toledo
 Tel.: 925 23 38 12
 Fax: 925 23 38 80
 CIF: B-45423365

HEADQUARTERS (NORTHEAST, BARCELONA):

C/ Bellvei 11-17
 Polígono Can Salvatella
 08210, Barberá del Vallés.
 Tel.: 93 719 23 29
 Fax: 93 719 25 90

prilux
 international

The above mentioned products are in compliance with the following normative documents:

2014/35/EU	LVD (Low Voltage Directive)
EN60598-1: 2008	Luminaires: General requirements
EN 60598-2-2: 2012	Particular requirements. Recessed luminaires
EN62471: 2008	Photobiological safety
EN62471-2: 2008	Photobiological safety
2014/30/EU	EMC (Electro Magnetic Compatibility)
EN55015: 2006 + A2: 2009	Harmonic limits and measurement methods
EN61547: 2010	Immunity requirements harmonics
EN61000-3-2: 2006	Harmonic emission limits
EN 61000-3-3: 2009	Electromagnetic compatibility
2009/125/EC	ErP (Energy related Products)
2011/65/EU	RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Toledo, January 25, 2017

Prilux
 international, S.L.U.
 C.I.F.: B-45423365
 C/ Río Jarama 149 Apdo. Correos 1132
 Tel: 925 23 38 12 (4 Lines)
 Fax: 925 23 38 80
 45007 TOLEDO

HEADQUARTERS (CENTRAL)
C/ Río Jarama nº 149
45007, Toledo
Tel.: 925 23 38 12
Fax: 925 23 38 80
CIF: B-45423365

HEADQUARTERS (NORTHEAST, BARCELONA):
C/ Bellvei 11-17
Polígono Can Salvatella
08210, Barberá del Vallés.
Tel.: 93 719 23 29
Fax: 93 719 25 90

prilux
international

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Prilux International S.L.U. déclare sous sa responsabilité que les produits ont été fabriqués en conformité avec les normes européennes suivants

CODE	DESCRIPTION	VOLT/FREC (V/Hz)	IP	CLASSE
400923	EMPOTRABLE BRENO II 6W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
400930	EMPOTRABLE BRENO II 6W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
400947	EMPOT. BRENO II NIQUEL 6W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
400954	EMPOT. BRENO II NIQUEL 6W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
401005	EMPOTRABLE BRENO II SQ 6W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
401012	EMPOTRABLE BRENO II SQ 6W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
401029	EMP. BRENO II SQ NIQUEL 6W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
401036	EMP. BRENO II SQ NIQUEL 6W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
400961	EMPOTRABLE BRENO II 9W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
400978	EMPOTRABLE BRENO II 9W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
400985	EMPOT. BRENO II NIQUEL 9W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
400992	EMPOT. BRENO II NIQUEL 9W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
401043	EMPOTRABLE BRENO II SQ 9W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
401050	EMPOTRABLE BRENO II SQ 9W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
401067	EMP. BRENO II SQ NIQUEL 9W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
401074	EMP. BRENO II SQ NIQUEL 9W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
390026	EMPOTRABLE BRENO II 12W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
390033	EMPOTRABLE BRENO II 12W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
390064	EMPO. BRENO II NIQUEL 12W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
390071	EMPO. BRENO II NIQUEL 12W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
390040	EMPOTRABLE BRENO SQ 12W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
390057	EMPOTRABLE BRENO SQ 12W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
390088	EMPO. BRENO SQ NIQUEL 12W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
390095	EMPO. BRENO SQ NIQUEL 12W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
170772	EMPOTRABLE BRENO II 18W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
170789	EMPOTRABLE BRENO II 18W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
242523	EMPOTRABLE BRENO II 18W 100-240V 865	100-240V/50Hz	20	II
390101	EMPO. BRENO II NIQUEL 18W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
390118	EMPO. BRENO II NIQUEL 18W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
391306	EMPOTRABLE BRENO II 18W 840 1-10V	100-240V/50Hz	20	II
233217	EMPOTRABLE BRENO SQ 18W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II
233224	EMPOTRABLE BRENO SQ 18W 100-240V 840	100-240V/50Hz	20	II
390125	EMPO. BRENO SQ NIQUEL 18W 100-240V 830	100-240V/50Hz	20	II

HEADQUARTERS (CENTRAL)

C/ Río Jarama nº 149
45007, Toledo
Tel.: 925 23 38 12
Fax: 925 23 38 80
CIF: B-45423365

HEADQUARTERS (NORTHEAST, BARCELONA):

C/ Bellvei 11-17
Polígono Can Salvatella
08210, Barberá del Vallés.
Tel.: 93 719 23 29
Fax: 93 719 25 90

prilux
international

Les produits mentionnés ci-dessus sont en conformité avec les normes suivantes

2014/35/EU	LVD (Low Voltage Directive)
EN60598-1: 2008	Luminaires: Exigences générales
EN 60598-2-2: 2012	Exigences particulières, Luminaires encastrés
EN62471: 2008	Sécurité photobiologique
EN62471-2: 2008	Sécurité photobiologique
2014/30/EU	EMC (Electro Magnetic Compatibility)
EN55015: 2006 + A2: 2009	Limites et méthodes de mesure harmonique
EN61547: 2010	Exigences d'immunité harmoniques
EN61000-3-2: 2006	Limites d'émissions harmoniques
EN 61000-3-3: 2009	Compatibilité électromagnétique
2009/125/EC	ErP (Energy related Products)
2011/65/EU	RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Toledo, le 25 Janvier, 2017

