






Berlín Avant



Berlín Avant LED 1200mm



IP LUMINARIA: 65
IK: 08
Ra: >80
HORAS DE VIDA: L70 B10 >50.000h
COLOR: Blanco
CUERPO: Policarbonato
CIERRE: Policarbonato

LUMINARY IP: 65
IK: 08
Ra: >80
LIFETIME: L70 B10 >50.000h
COLOR: White
BODY: Polycarbonate
DIFFUSER: Polycarbonate

IP LUMINAIRE: 65
IK: 08
Ra: >80
HEURES DE VIE: L70 B10 >50.000h
COULEUR: Blanc
CORPS: Polycarbonate
DIFFUSEUR: Polycarbonate

IP LUMINÀRIA: 65
IK: 08
Ra: >80
VIDA: L70 B10 >50.000h
COR: Branco
CORPO: Policarbonato
DIFUSOR: Policarbonato

Berlín Avant

CÓDIGO	P _{LED}	P _{LUMINARIA}	I	Cos ϕ	Φ _{LED}	Φ _{LUMINARIA}	CCT	Nº LEDs	DIMENSIONES(MODELO)
550420	1 x13W	15W	350mA	0,9	1.641lm	1.444lm	3.000K	24	660 x 85 x 88mm - 1x
550437	1 x13W	15W	350mA	0,9	1.710lm	1.505lm	4.000K	24	660 x 85 x 88mm - 1x
550444	1 x13W	15W	350mA	0,9	1.795lm	1.581lm	5.000K	24	660 x 85 x 88mm - 1x
550758	1 x 22W	24W	300mA	0,93	2.880lm	2.534lm	3.000K	48	1.270 x 85 x 88mm - 1x
550765	1 x 22W	24W	300mA	0,93	3.000lm	2.640lm	4.000K	48	1.270 x 85 x 88mm - 1x
550772	1 x 22W	24W	300mA	0,93	3.150lm	2.772lm	5.000K	48	1.270 x 85 x 88mm - 1x
550789	1 x 26W	28W	350mA	0,95	3.282lm	2.888lm	3.000K	48	1.270 x 85 x 88mm - 1x
550796	1 x 26W	28W	350mA	0,95	3.420lm	3.010lm	4.000K	48	1.270 x 85 x 88mm - 1x
550802	1 x 26W	28W	350mA	0,95	3.591lm	3.161lm	5.000K	48	1.270 x 85 x 88mm - 1x
550819	1 x 30W	32W	390mA	0,95	3.696lm	3.252lm	3.000K	48	1.270 x 85 x 88mm - 1x
550826	1 x 30W	32W	390mA	0,95	3.850lm	3.388lm	4.000K	48	1.270 x 85 x 88mm - 1x
550833	1 x 30W	32W	390mA	0,95	4.043lm	3.558lm	5.000K	48	1.270 x 85 x 88mm - 1x
550840	1 x 28W	30W	300mA	0,95	3.600lm	3.096lm	3.000K	60	1.570 x 85 x 88mm - 1x
550857	1 x 28W	30W	300mA	0,95	3.750lm	3.225lm	4.000K	60	1.570 x 85 x 88mm - 1x
550864	1 x 28W	30W	300mA	0,95	3.938lm	3.387lm	5.000K	60	1.570 x 85 x 88mm - 1x
550871	1 x 33W	35W	350mA	0,96	4.200lm	3.612lm	3.000K	60	1.570 x 85 x 88mm - 1x
550888	1 x 33W	35W	350mA	0,96	4.375lm	3.763lm	4.000K	60	1.570 x 85 x 88mm - 1x
550895	1 x 33W	35W	350mA	0,96	4.594lm	3.952lm	5.000K	60	1.570 x 85 x 88mm - 1x
550901	1 x 37W*	39W	390mA	0,96	4.619lm	3.973lm	3.000K	60	1.570 x 85 x 88mm - 1x
550918	1 x 37W*	39W	390mA	0,96	4.812lm	4.139lm	4.000K	60	1.570 x 85 x 88mm - 1x
550925	1 x 37W*	39W	390mA	0,96	5.053lm	4.346lm	5.000K	60	1.570 x 85 x 88mm - 1x
550574	2 x 11W	24W	300mA	0,94	2.800lm	2.534lm	3.000K	48	660 x 125 x 88mm - 2x
550581	2 x 11W	24W	300mA	0,94	3.000lm	2.640lm	4.000K	48	660 x 125 x 88mm - 2x
550598	2 x 11W	24W	300mA	0,94	3.150lm	2.772lm	5.000K	48	660 x 125 x 88mm - 2x
550604	2 x 22W	46W	300mA	0,96	5.760lm	5.069lm	3.000K	96	1.270 x 125 x 88mm - 2x
550611	2 x 22W	46W	300mA	0,96	6.000lm	5.280lm	4.000K	96	1.270 x 125 x 88mm - 2x
550628	2 x 22W	46W	300mA	0,96	6.300lm	5.554lm	5.000K	96	1.270 x 125 x 88mm - 2x
550635	2 x 26W	54W	350mA	0,97	6.564lm	5.776lm	3.000K	96	1.270 x 125 x 88mm - 2x
550642	2 x 26W	54W	350mA	0,97	6.840lm	6.019lm	4.000K	96	1.270 x 125 x 88mm - 2x
550659	2 x 26W	54W	350mA	0,97	7.182lm	6.320lm	5.000K	96	1.270 x 125 x 88mm - 2x
550666	2 x 30W	62W	400mA	0,98	7.392lm	6.504lm	3.000K	96	1.270 x 125 x 88mm - 2x
550673	2 x 30W	62W	400mA	0,98	7.700lm	6.776lm	4.000K	96	1.270 x 125 x 88mm - 2x
550680	2 x 30W	62W	400mA	0,98	8.086lm	7.116lm	5.000K	96	1.270 x 125 x 88mm - 2x
550697	2 x 28W	57W	300mA	0,97	7.200lm	6.192lm	3.000K	120	1.570 x 125 x 88mm - 2x
550703	2 x 28W	57W	300mA	0,97	7.500lm	6.450lm	4.000K	120	1.570 x 125 x 88mm - 2x
550710	2 x 28W	57W	300mA	0,97	7.875lm	6.773lm	5.000K	120	1.570 x 125 x 88mm - 2x
550727	2 x 37W*	76W	400mA	0,96	9.240lm	7.946lm	3.000K	120	1.570 x 125 x 88mm - 2x
550734	2 x 37W*	76W	400mA	0,96	9.625lm	8.278lm	4.000K	120	1.570 x 125 x 88mm - 2x
550741	2 x 37W*	76W	400mA	0,96	10.107lm	8.692lm	5.000K	120	1.570 x 125 x 88mm - 2x




Berlín Avant

*POSICIÓN DE MONTAJE EN PARED/

*WALL MOUNTING POSITION/

*WALL POSITION DE MONTAGE/

*PAREDE POSIÇÃO DE MONTAGEM



N 1. Montaje incorrecto en pared.
2. Montaje correcto en pared.
3. Montaje correcto en pared.

E 1. Incorrect wall mounting.
2. Right wall mounting.
3. Right wall mounting.

F 1. Une Mauvaise Fixation Murale.
2. Montage Mural Correct.
3. Montage Mural Correct.

P 1. Montagem na parede imprópria.
2. Montagem na parede correto.
3. Montagem na parede correto.

ACCESORIOS/

ACCESSORIES/

ACCESSOIRES/

ACESSÓRIOS



378369

Kit 6 clips plástico 600mm
Kit 6 plastic clips 600mm
Kit 6 clips plástico 600mm
Kit 6 clips plástico 600mm

378376

Kit 8 clips plástico 1200mm
Kit 8 plastic clips 1200mm
Kit 8 clips plástico 1200mm
Kit 8 clips plástico 1200mm

378406

Kit 10 clips plástico 1500mm
Kit 10 plastic clips 1500mm
Kit 10 clips plástico 1500mm
Kit 10 clips plástico 1500mm

BAJO PEDIDO/ON REQUEST/SUR COMMANDE/A PEDIDO

- N**
- Temperatura de color 6.500K.
 - Regulación 1-10V disponible en todas las modulaciones.
 - Regulación DALI disponible en modulaciones de 1200 y 1500mm.
 - Kit de emergencia disponible en modelo 1x y 2x en modulaciones de 1200 y 1500mm.
 - Sensor de presencia y luminosidad disponible en modelos 1x y 2x en modulaciones de 1200 y 1500mm.

- E**
- Color temperature 6.500K. 1-10V regulation available in all modulations.
 - DALI regulation available in modulations of 1200mm and 1500mm.
 - Emergency kit available in 1x and 2x model in modulations of 1200 and 1500mm.
 - Presence and brightness sensor available in 1x and 2x model in modulations of 1200 and 1500mm.

- F**
- La température de couleur et 6.500K. Réglément 1-10V disponible dans toutes les modulations.
 - Modulations de contrôle DALI disponibles en 1200 et 1500mm.
 - Kit disponible en 1x et 2x modulations modèle 1200 et 1500mm d'urgence.
 - Présence et capteur de lumière disponible en 1x et 2x modulations modèles 1200 et 1500mm.

- P**
- Temperatura de cor 6.500K. Regulamento 1-10V disponível em todas as modulações.
 - Modulações de controlo DALI disponíveis em 1200 e 1500mm.
 - Kit de emergência disponível em modulações 1x e 2x modelos 1200 e 1500mm.
 - Presença e sensor de luz disponível em modulações 1x e 2x modelo 1200 e 1500mm.