

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Grupo Prilux Iluminación S.L.U. declara bajo su propia responsabilidad que los productos abajo indicados han sido fabricados en conformidad con los siguientes estándares europeos

CODIGO	DESCRIPCION	VOLT/FREC (V/Hz)	IP	CLASE
206426	SILENT LED THIN LINE 1X13W 350MA 830 INI	230V/50Hz	20	I
206433	SILENT LED THIN LINE 1X13W 350MA 840 INI	230V/50Hz	20	I
206471	SILENT LED THIN LINE 2X11W 300MA 830 INI	230V/50Hz	20	I
206488	SILENT LED THIN LINE 2X11W 300MA 840 INI	230V/50Hz	20	I
206457	SILENT LED THIN LINE 1X22W 300MA 830 INI	230V/50Hz	20	I
206464	SILENT LED THIN LINE 1X22W 300MA 840 INI	230V/50Hz	20	I
204293	SILENT LED THIN LINE 1X26W 350MA 830 INI	230V/50Hz	20	I
204309	SILENT LED THIN LINE 1X26W 350MA 840 INI	230V/50Hz	20	I
204316	SILENT LED THIN LINE 1X30W 400MA 830 INI	230V/50Hz	20	I
204323	SILENT LED THIN LINE 1X30W 400MA 840 INI	230V/50Hz	20	I
204347	SILENT LED THIN LINE 2X22W 300MA 830 INI	230V/50Hz	20	I
204354	SILENT LED THIN LINE 2X22W 300MA 840 INI	230V/50Hz	20	I
204361	SILENT LED THIN LINE 2X26W 350MA 830 INI	230V/50Hz	20	I
208048	SILENT LED THIN LINE 2X26W 350MA 840 INI	230V/50Hz	20	I
208055	SILENT LED THIN LINE 1X28W 300MA 830 INI	230V/50Hz	20	I
204392	SILENT LED THIN LINE 1X28W 300MA 840 INI	230V/50Hz	20	I
208079	SILENT LED THIN LINE 2X28W 300MA 830 INI	230V/50Hz	20	I
208086	SILENT LED THIN LINE 2X28W 300MA 840 INI	230V/50Hz	20	I
208109	SILENT LED THIN LINE 2X37W 400MA 830 INI	230V/50Hz	20	I
208093	SILENT LED THIN LINE 2X37W 400MA 830 INI	230V/50Hz	20	I
208116	SILENT LED THIN LINE 1X22W 300MA 830 INT	230V/50Hz	20	I
208123	SILENT LED THIN LINE 1X22W 300MA 840 INT	230V/50Hz	20	I
204477	SILENT LED THIN LINE 1X26W 350MA 830 INT	230V/50Hz	20	I
204484	SILENT LED THIN LINE 1X26W 350MA 840 INT	230V/50Hz	20	I
204491	SILENT LED THIN LINE 1X30W 400MA 830 INT	230V/50Hz	20	I
204507	SILENT LED THIN LINE 1X30W 400MA 840 INT	230V/50Hz	20	I
204514	SILENT LED THIN LINE 2X22W 300MA 830 INT	230V/50Hz	20	I
204521	SILENT LED THIN LINE 2X22W 300MA 840 INT	230V/50Hz	20	I
204538	SILENT LED THIN LINE 2X26W 350MA 830 INT	230V/50Hz	20	I
204545	SILENT LED THIN LINE 2X26W 350MA 840 INT	230V/50Hz	20	I
204552	SILENT LED THIN LINE 1X28W 300MA 830 INT	230V/50Hz	20	I
204569	SILENT LED THIN LINE 1X28W 300MA 840 INT	230V/50Hz	20	I
204576	SILENT LED THIN LINE 2X28W 300MA 830 INT	230V/50Hz	20	I
204583	SILENT LED THIN LINE 2X28W 300MA 840 INT	230V/50Hz	20	I
204606	SILENT LED THIN LINE 2X37W 400MA 830 INT	230V/50Hz	20	I

DELEGACIÓN CENTRAL:

C/ Río Jarama nº 149
45007, Toledo
Tel.: 925 23 38 12
Fax: 925 23 38 80

DELEGACIÓN NORESTE:

C/ Belvei 11-17
Polígono Can Salvatella
08210, Barberá del Vallés. (BARCELONA)
Tel.: 93 719 23 29
Fax: 93 719 25 90

Grupo Prilux
Iluminación

CODIGO	DESCRIPCION	VOLT/FREC (V/Hz)	IP	CLASE
204613	SILENT LED THIN LINE 2X37W 400MA 840 INT	230V/50Hz	20	I
211208	SILENT LED THIN LINE 1X13W 350MA 830 FIN	230V/50Hz	20	I
211215	SILENT LED THIN LINE 1X13W 350MA 840 FIN	230V/50Hz	20	I
211222	SILENT LED THIN LINE 2X11W 300MA 830 FIN	230V/50Hz	20	I
211239	SILENT LED THIN LINE 2X11W 300MA 840 FIN	230V/50Hz	20	I
211246	SILENT LED THIN LINE 1X22W 300MA 830 FIN	230V/50Hz	20	I
211253	SILENT LED THIN LINE 1X22W 300MA 840 FIN	230V/50Hz	20	I
211277	SILENT LED THIN LINE 1X26W 350MA 830 FIN	230V/50Hz	20	I
211284	SILENT LED THIN LINE 1X26W 350MA 840 FIN	230V/50Hz	20	I
211291	SILENT LED THIN LINE 1X30W 400MA 830 FIN	230V/50Hz	20	I
211307	SILENT LED THIN LINE 1X30W 400MA 840 FIN	230V/50Hz	20	I
211314	SILENT LED THIN LINE 2X22W 300MA 830 FIN	230V/50Hz	20	I
211321	SILENT LED THIN LINE 2X22W 300MA 840 FIN	230V/50Hz	20	I
211338	SILENT LED THIN LINE 2X26W 350MA 830 FIN	230V/50Hz	20	I

Los productos antes mencionados están en conformidad con la siguiente normativa:

2014/35/EU	LVD (Low Voltage Directive)
EN60598-1: 2008	Luminarias: requerimientos generales
EN 60598-2-2: 2012	Requisitos particulares. Luminarias empotradas
EN62471: 2008	Seguridad fotobiológica de lámparas y sistemas de lámparas
2014/30/EU	EMC (Electro Magnetic Compatibility)
EN55015: 2006 + A2: 2009	Límites armónicos y métodos de medida
EN61547: 2010	Requerimientos de inmunidad ante armónicos
EN61000-3-2: 2006	Límites de emisión de armónicos
EN 61000-3-3: 2009	Compatibilidad electromagnética
2009/125/EC	ErP (Energy related Products)
2011/65/EU	RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Toledo, 10 de enero de 2018



HEADQUARTERS (CENTRAL)

C/ Río Jarama nº 149
45007, Toledo
Tel.: 925 23 38 12
Fax: 925 23 38 80
CIF: B-45423365

HEADQUARTERS (NORTHEAST, BARCELONA):

C/ Bellvei 11-17
Polígono Can Salvatella
08210, Barberá del Vallés.
Tel.: 93 719 23 29
Fax: 93 719 25 90



DECLARATION OF CONFORMITY CE

Prilux International S.L.U. declares under its own responsibility that the products listed below have been manufactured in accordance with the following European standards

CODE	DESCRIPTION	VOLT/FREC (V/Hz)	IP	CLASS
206426	SILENT LED THIN LINE 1X13W 350MA 830 INI	230V/50Hz	20	I
206433	SILENT LED THIN LINE 1X13W 350MA 840 INI	230V/50Hz	20	I
206471	SILENT LED THIN LINE 2X11W 300MA 830 INI	230V/50Hz	20	I
206488	SILENT LED THIN LINE 2X11W 300MA 840 INI	230V/50Hz	20	I
206457	SILENT LED THIN LINE 1X22W 300MA 830 INI	230V/50Hz	20	I
206464	SILENT LED THIN LINE 1X22W 300MA 840 INI	230V/50Hz	20	I
204293	SILENT LED THIN LINE 1X26W 350MA 830 INI	230V/50Hz	20	I
204309	SILENT LED THIN LINE 1X26W 350MA 840 INI	230V/50Hz	20	I
204316	SILENT LED THIN LINE 1X30W 400MA 830 INI	230V/50Hz	20	I
204323	SILENT LED THIN LINE 1X30W 400MA 840 INI	230V/50Hz	20	I
204347	SILENT LED THIN LINE 2X22W 300MA 830 INI	230V/50Hz	20	I
204354	SILENT LED THIN LINE 2X22W 300MA 840 INI	230V/50Hz	20	I
204361	SILENT LED THIN LINE 2X26W 350MA 830 INI	230V/50Hz	20	I
208048	SILENT LED THIN LINE 2X26W 350MA 840 INI	230V/50Hz	20	I
208055	SILENT LED THIN LINE 1X28W 300MA 830 INI	230V/50Hz	20	I
204392	SILENT LED THIN LINE 1X28W 300MA 840 INI	230V/50Hz	20	I
208079	SILENT LED THIN LINE 2X28W 300MA 830 INI	230V/50Hz	20	I
208086	SILENT LED THIN LINE 2X28W 300MA 840 INI	230V/50Hz	20	I
208109	SILENT LED THIN LINE 2X37W 400MA 830 INI	230V/50Hz	20	I
208093	SILENT LED THIN LINE 2X37W 400MA 830 INI	230V/50Hz	20	I
208116	SILENT LED THIN LINE 1X22W 300MA 830 INT	230V/50Hz	20	I
208123	SILENT LED THIN LINE 1X22W 300MA 840 INT	230V/50Hz	20	I
204477	SILENT LED THIN LINE 1X26W 350MA 830 INT	230V/50Hz	20	I
204484	SILENT LED THIN LINE 1X26W 350MA 840 INT	230V/50Hz	20	I
204491	SILENT LED THIN LINE 1X30W 400MA 830 INT	230V/50Hz	20	I
204507	SILENT LED THIN LINE 1X30W 400MA 840 INT	230V/50Hz	20	I
204514	SILENT LED THIN LINE 2X22W 300MA 830 INT	230V/50Hz	20	I
204521	SILENT LED THIN LINE 2X22W 300MA 840 INT	230V/50Hz	20	I
204538	SILENT LED THIN LINE 2X26W 350MA 830 INT	230V/50Hz	20	I
204545	SILENT LED THIN LINE 2X26W 350MA 840 INT	230V/50Hz	20	I
204552	SILENT LED THIN LINE 1X28W 300MA 830 INT	230V/50Hz	20	I
204569	SILENT LED THIN LINE 1X28W 300MA 840 INT	230V/50Hz	20	I
204576	SILENT LED THIN LINE 2X28W 300MA 830 INT	230V/50Hz	20	I
204583	SILENT LED THIN LINE 2X28W 300MA 840 INT	230V/50Hz	20	I
204606	SILENT LED THIN LINE 2X37W 400MA 830 INT	230V/50Hz	20	I

HEADQUARTERS (CENTRAL)

C/ Río Jarama nº 149
45007, Toledo
Tel.: 925 23 38 12
Fax: 925 23 38 80
CIF: B-45423365

HEADQUARTERS (NORTHEAST, BARCELONA):

C/ Bellvei 11-17
Polígono Can Salvatella
08210, Barberá del Vallés.
Tel.: 93 719 23 29
Fax: 93 719 25 90

prilux
international

CODE	DESCRIPTION	VOLT/FREC (V/Hz)	IP	CLASS
204613	SILENT LED THIN LINE 2X37W 400MA 840 INT	230V/50Hz	20	I
211208	SILENT LED THIN LINE 1X13W 350MA 830 FIN	230V/50Hz	20	I
211215	SILENT LED THIN LINE 1X13W 350MA 840 FIN	230V/50Hz	20	I
211222	SILENT LED THIN LINE 2X11W 300MA 830 FIN	230V/50Hz	20	I
211239	SILENT LED THIN LINE 2X11W 300MA 840 FIN	230V/50Hz	20	I
211246	SILENT LED THIN LINE 1X22W 300MA 830 FIN	230V/50Hz	20	I
211253	SILENT LED THIN LINE 1X22W 300MA 840 FIN	230V/50Hz	20	I
211277	SILENT LED THIN LINE 1X26W 350MA 830 FIN	230V/50Hz	20	I
211284	SILENT LED THIN LINE 1X26W 350MA 840 FIN	230V/50Hz	20	I
211291	SILENT LED THIN LINE 1X30W 400MA 830 FIN	230V/50Hz	20	I
211307	SILENT LED THIN LINE 1X30W 400MA 840 FIN	230V/50Hz	20	I
211314	SILENT LED THIN LINE 2X22W 300MA 830 FIN	230V/50Hz	20	I
211321	SILENT LED THIN LINE 2X22W 300MA 840 FIN	230V/50Hz	20	I
211338	SILENT LED THIN LINE 2X26W 350MA 830 FIN	230V/50Hz	20	I

The above mentioned products are in compliance with the following normative documents:

2014/35/EU	LVD (Low Voltage Directive)
EN60598-1: 2008	Luminaires: General requirements
EN 60598-2-2: 2012	Particular requirements. Recessed luminaires
EN62471: 2008	Photobiological safety of lamps and lamp systems
2014/30/EU	EMC (Electro Magnetic Compatibility)
EN55015: 2006 + A2: 2009	Harmonic limits and measurement methods
EN61547: 2010	Immunity requirements harmonics
EN61000-3-2: 2006	Harmonic emission limits
EN 61000-3-3: 2009	Electromagnetic compatibility
2009/125/EC	ErP (Energy related Products)
2011/65/EU	RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Toledo, 10 January 2018


Prilux
 International, S.L.U.
 C.I.F.: B-45423365
 C/ Río Jarama nº 149 Apdo. Correos 1132
 Tel.: 925 23 38 12 (4 Linesas)
 Fax: 925 23 38 80
 45007 TOLEDO

HEADQUARTERS (CENTRAL)

C/ Río Jarama nº 149
45007, Toledo
Tel.: 925 23 38 12
Fax: 925 23 38 80
CIF: B-45423365

HEADQUARTERS (NORTHEAST, BARCELONA):

C/ Bellvei 11-17
Polígono Can Salvatella
08210, Barberá del Vallés.
Tel.: 93 719 23 29
Fax: 93 719 25 90



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Prilux International S.L.U. déclare sous sa responsabilité que les produits ont été fabriqués en conformité avec les normes européennes suivants

CODE	DESCRIPTION	VOLT/FREC (V/Hz)	IP	CLASSE
206426	SILENT LED THIN LINE 1X13W 350MA 830 INI	230V/50Hz	20	I
206433	SILENT LED THIN LINE 1X13W 350MA 840 INI	230V/50Hz	20	I
206471	SILENT LED THIN LINE 2X11W 300MA 830 INI	230V/50Hz	20	I
206488	SILENT LED THIN LINE 2X11W 300MA 840 INI	230V/50Hz	20	I
206457	SILENT LED THIN LINE 1X22W 300MA 830 INI	230V/50Hz	20	I
206464	SILENT LED THIN LINE 1X22W 300MA 840 INI	230V/50Hz	20	I
204293	SILENT LED THIN LINE 1X26W 350MA 830 INI	230V/50Hz	20	I
204309	SILENT LED THIN LINE 1X26W 350MA 840 INI	230V/50Hz	20	I
204316	SILENT LED THIN LINE 1X30W 400MA 830 INI	230V/50Hz	20	I
204323	SILENT LED THIN LINE 1X30W 400MA 840 INI	230V/50Hz	20	I
204347	SILENT LED THIN LINE 2X22W 300MA 830 INI	230V/50Hz	20	I
204354	SILENT LED THIN LINE 2X22W 300MA 840 INI	230V/50Hz	20	I
204361	SILENT LED THIN LINE 2X26W 350MA 830 INI	230V/50Hz	20	I
208048	SILENT LED THIN LINE 2X26W 350MA 840 INI	230V/50Hz	20	I
208055	SILENT LED THIN LINE 1X28W 300MA 830 INI	230V/50Hz	20	I
204392	SILENT LED THIN LINE 1X28W 300MA 840 INI	230V/50Hz	20	I
208079	SILENT LED THIN LINE 2X28W 300MA 830 INI	230V/50Hz	20	I
208086	SILENT LED THIN LINE 2X28W 300MA 840 INI	230V/50Hz	20	I
208109	SILENT LED THIN LINE 2X37W 400MA 830 INI	230V/50Hz	20	I
208093	SILENT LED THIN LINE 2X37W 400MA 830 INI	230V/50Hz	20	I
208116	SILENT LED THIN LINE 1X22W 300MA 830 INT	230V/50Hz	20	I
208123	SILENT LED THIN LINE 1X22W 300MA 840 INT	230V/50Hz	20	I
204477	SILENT LED THIN LINE 1X26W 350MA 830 INT	230V/50Hz	20	I
204484	SILENT LED THIN LINE 1X26W 350MA 840 INT	230V/50Hz	20	I
204491	SILENT LED THIN LINE 1X30W 400MA 830 INT	230V/50Hz	20	I
204507	SILENT LED THIN LINE 1X30W 400MA 840 INT	230V/50Hz	20	I
204514	SILENT LED THIN LINE 2X22W 300MA 830 INT	230V/50Hz	20	I
204521	SILENT LED THIN LINE 2X22W 300MA 840 INT	230V/50Hz	20	I
204538	SILENT LED THIN LINE 2X26W 350MA 830 INT	230V/50Hz	20	I
204545	SILENT LED THIN LINE 2X26W 350MA 840 INT	230V/50Hz	20	I
204552	SILENT LED THIN LINE 1X28W 300MA 830 INT	230V/50Hz	20	I
204569	SILENT LED THIN LINE 1X28W 300MA 840 INT	230V/50Hz	20	I
204576	SILENT LED THIN LINE 2X28W 300MA 830 INT	230V/50Hz	20	I
204583	SILENT LED THIN LINE 2X28W 300MA 840 INT	230V/50Hz	20	I
204606	SILENT LED THIN LINE 2X37W 400MA 830 INT	230V/50Hz	20	I

HEADQUARTERS (CENTRAL)

C/ Río Jarama nº 149
45007, Toledo
Tel.: 925 23 38 12
Fax: 925 23 38 80
CIF: B-45423365

HEADQUARTERS (NORTHEAST, BARCELONA):

C/ Bellvei 11-17
Polígono Can Salvatella
08210, Barberá del Vallés.
Tel.: 93 719 23 29
Fax: 93 719 25 90

prilux
international

CODE	DESCRIPTION	VOLT/FREC (V/Hz)	IP	CLASSE
204613	SILENT LED THIN LINE 2X37W 400MA 840 INT	230V/50Hz	20	I
211208	SILENT LED THIN LINE 1X13W 350MA 830 FIN	230V/50Hz	20	I
211215	SILENT LED THIN LINE 1X13W 350MA 840 FIN	230V/50Hz	20	I
211222	SILENT LED THIN LINE 2X11W 300MA 830 FIN	230V/50Hz	20	I
211239	SILENT LED THIN LINE 2X11W 300MA 840 FIN	230V/50Hz	20	I
211246	SILENT LED THIN LINE 1X22W 300MA 830 FIN	230V/50Hz	20	I
211253	SILENT LED THIN LINE 1X22W 300MA 840 FIN	230V/50Hz	20	I
211277	SILENT LED THIN LINE 1X26W 350MA 830 FIN	230V/50Hz	20	I
211284	SILENT LED THIN LINE 1X26W 350MA 840 FIN	230V/50Hz	20	I
211291	SILENT LED THIN LINE 1X30W 400MA 830 FIN	230V/50Hz	20	I
211307	SILENT LED THIN LINE 1X30W 400MA 840 FIN	230V/50Hz	20	I
211314	SILENT LED THIN LINE 2X22W 300MA 830 FIN	230V/50Hz	20	I
211321	SILENT LED THIN LINE 2X22W 300MA 840 FIN	230V/50Hz	20	I
211338	SILENT LED THIN LINE 2X26W 350MA 830 FIN	230V/50Hz	20	I

Les produits mentionnés ci-dessus sont en conformité avec les normes suivantes

2014/35/EU	LVD (Low Voltage Directive)
EN60598-1: 2008	Luminaires: Exigences générales
EN 60598-2-2: 2012	Exigences particulières. Luminaires encastrés
EN62471: 2008	Sécurité photobiologique des lampes et des systèmes de lampes
2014/30/EU	EMC (Electro Magnetic Compatibility)
EN55015: 2006 + A2: 2009	Limites et méthodes de mesure harmonique
EN61547: 2010	Exigences d'immunité harmoniques
EN61000-3-2: 2006	Limites d'émissions harmoniques
EN 61000-3-3: 2009	Compatibilité électromagnétique
2009/125/EC	ErP (Energy related Products)
2011/65/EU	RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Toledo, 10 janvier 2018


Prilux
 International, S.L.U.
 C.I.F.: B-45423365
 C/ Río Jarama nº 149 Apdo. Correos 1132
 Tel.: 925 23 38 12 (4 Linesas)
 Fax: 925 23 38 80
 45007 TOLEDO