


SILENT LED VI


NOVA

tecnico



MODELO I 3x

MODELO I 4x



MODELO II 3x

MODELO II 4x

AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDENLAS EN UN SITIO SEGURO. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DE LA PROPIA LUMINARIA PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

LA GARANTÍA CUBRE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EL PRODUCTO SUMINISTRADO. LAS AVERÍAS OCASIONADAS POR INSTALACIONES FUERA DE LO QUE INDICA EL REBT 2002 EXIMEN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA EN LOS PRODUCTOS DANADOS. ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN INSTALACIONES INTERIORES LA APLICACIÓN DEL ARTICULO 16, PUNTO 3 DEL REBT 2002.



ATENCIÓN!!!

RESPECTAR LAS PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES SENSIBLES A DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS (LED).


PRECAUCIONES:

- Lea este manual antes de instalar el producto, si tiene dudas consulte con personal cualificado
- Si el producto o el difusor se encuentran dañados sustitúyalo inmediatamente por uno nuevo
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños pequeños.
- No manipule el producto mientras se encuentre en funcionamiento y déjelo enfriar antes de tocarlo con las manos.
- No instale el producto donde haya fuentes de calor o concentraciones de humedad.
- Este aparato debe utilizarse con la fuente de alimentación especificada
- No válido para utilización en baños.
- Solo para uso interior.
- Lámpara de LED no reemplazables.


INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

1. Desconecte la corriente eléctrica.
2. Conecte los cables de alimentación. Asegúrese de que la conexión es correcta y no hay ningún cable de cobre desnudo.
3. Conecte los cables de alimentación y regulación según los esquemas de conexionado Fig.5. Precaución: Asegure la correcta polaridad.
4. Monte el aparato en la posición adecuada.
5. Conecte de nuevo la corriente.


1/ INSTALACIÓN




2/




3/




4/







/ ESQUEMA DE INSTALACIÓN




VERSIÓN CON REGULACIÓN 1-10V




VERSIÓN CON REGULACIÓN DALI



6/



7/



GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.



DELEGACIÓN CENTRAL DELEGACIÓN NORESTE

C/ Río Jarama nº 149
45007, Toledo.
Tel.: 925 23 38 12
Fax: 925 23 38 80

C/ Bellvei 11-17
Polígono Can Salvatella.
08210, Barberá del Vallés (Barcelona)
Tel.: 93 719 23 29
Fax: 93 719 25 90

DELEGACIÓN BRASIL

Prilux do Brasil
Comércio de Iluminação LTDA
CNPJ: 16.863.522/0001-57
Rua das Castanheiras
Nº 200 galpão 82,
Jardim São Pedro
CEP 13187-065 Hortolândia (SP)

www.grupoprilux.com